

DAISHIN





株式会社 大進




〒675-1331 兵庫県小野市神明町152-1
TEL 0794(63)5127
FAX 0794(64)7780

SENSOR LIGHT CATALOG

大進センサーライトカタログ



仕様一覧表

タイプ	乾電池式 						ソーラー充電式 					ハイブリット式  			
本体					  										
品番	DLB-K500	DLB-400	DLB-600A	DLB-600B	DLB-NH200	DLB-M100S	DLS-1T300	DLS-2T300	DLS-3T300	DLS-400T	DLS-1T600	DLH-100S	DLH-100B	DLH-200B	
品名	カメラ型 センサーライト	ドアの番人	らくらく センサーライト (SILVER)	らくらく センサーライト (GOLD)	家じゅうどこでも 簡単センサーライト (1.0W) LED	ミニセンサーライト 振動感知付	ソーラー センサーライト (LED2.0W×1 灯式)	ソーラー センサーライト (LED1.0W×2 灯式)	ソーラー センサーライト (LED1.0W×3 灯式)	投光器型ソーラー センサーライト	広角ソーラー センサーライト 6W	コンセント式+ ソーラー充電式 LEDハイブリット センサーライト	乾電池式+ ソーラー充電式 LEDハイブリット センサーライト 1灯	乾電池式+ ソーラー充電式 LEDハイブリット センサーライト 2灯	
JANコード	4939736900635	4939736900512	4939736900673	4939736900680	W:4939736900642 Y:4939736900659 P:4939736900666	4939736900758	4939736900420	4939736900437	4939736900574	4939736900697	4939736901076	4939736900727	4939736900734	4939736900741	
電球容量	0.5W×6	0.5W×2	1.0W×1	1.0W×1	1.0W×1	0.3W×1 (上部) 0.1W×3 (正面) 0.1W×1 (赤色)	2.0W×1	1.0W×2	1.0W×3	4.0W	LED 0.5W×12 (6W)	0.5W×9	1.0W×1	1.0W×2	
明るさ (lm / ルーメン)	約 120lm	約 85lm	約 60lm	約 60lm	約 100lm	約 25lm	約 120lm	約 130lm	約 220lm	約 400lm	約 510lm	約 300lm	約 90lm	約 180lm	
電源	単2形アルカリ 乾電池×3本	単3形アルカリ乾電池×3本				単4形アルカリ 乾電池×3本	ソーラー					ソーラー / AC100V	ソーラー / 単3形アルカリ乾電池×3本		
電池寿命	約半年 (1日10回の点灯)				約1年 (1日5回の点灯)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
コード長さ	—	—	—	—	—	—	約5m	約5m	約5m	—	約5m	AC電源コード 約3m ソーラーパネルコード 約5m	約5m	約5m	
センサー	最大探知範囲 (約)	90°	120°	140°	140°	130°	110°	360°	360°	360°	110°	360°	140°	140°	140°
	最長探知距離 (約)	8m	6m	8m	8m	6m	3m	7m	7m	7m	12m	7m	8m	8m	8m
	昼夜切替え機能 <small>夜のみ点灯 or 昼夜点灯</small>	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	点灯時間調節機能	約5秒~20秒	約15秒	約10秒	約10秒	約10秒	約10秒	約5秒~30秒	約5秒~30秒	約5秒~30秒	約5秒~1分	約5秒~15秒	約5秒・20秒	約10秒	約10秒
機能	—	—	常時点灯 (連続点灯約4時間)	常時点灯 (連続点灯約4時間)	常時点灯	常時点灯 (連続点灯約4時間) フラッシング 振動(震度2以上)を 感知後、約1分間赤色点滅	—	—	—	—	—	フラッシング	フラッシング	フラッシング	
付属品	コンクリートスリーブ・取付ネジ	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各6本	各6本	各6本	各2本	各6本	各8本	各8本	各8本
	L字金具・L字金具キャップ 蝶ナット・取付け用クランプ	1セット	—	—	—	—	—	2セット	2セット	2セット	1セット	2セット	2セット	2セット	2セット
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	スタンドx1、ポールx1 スプリングクランプx1	—	—	—	—
パッケージ		